

O B E C P A P R A D N O
Obecný úrad v Papradne č. 315, 018 13 Papradno

Číslo: 4427/2020-004 TS1-20

V Papradne, dňa: 29.06. 2021

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ: **Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469** (ďalej len „navrhovateľ“) v zastúpení TTL Group s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50458043 podali dňa 17.08. 2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**INS FTTH PB POVB 01 Papradno stred**, na pozemkoch v katastrálnom území obce **Papradno**.

Obec Papradno, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E O U M I E S T N E N Í L Í N I O V E J S T A V B Y
„INS FTTH PB POVB 01 Papradno stred“

Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území: Papradno.

Cieľ stavby je realizácia optickej siete Slovak Telekom.

I. Popis stavby: podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala spoločnosť TTL group s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zodpovedný projektant Ing. Ján Hrončiak – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1064*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby, dátum vypracovania: 07/2020.

Výstavba optickej siete v danej lokalite rieši pripojenie rodinných domov v obci Papradno.

Trasa výkopu bude začínať v budove patriacej spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na parcele KN-C 1443/1. Výkopy budú v zelenom páse, v chodníku s pretlakom chodníkov a miestnych komunikácií.

Do výkopu bude v hlavnej trase kladený použije zväzok mikrotrubičiek 7x12/8mm.

Na pripájanie všetkých koncových bodov z hlavnej trasy budú využívané trubičky 7/4 mm, do ktorých budú zafúknuté vláknové zväzky s počtom potrebných na pripojenie všetkých objektov. Pri dimenzovaní sekundárnej siete je uvažované aj s rezervnými trubičkami pre budúcu zástavbu.

Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s. na pripojenie niektorých domov.

Koncoví zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. budú na plánovanú stavbu INS_FTTH_PB_POVB_01_Papradno_stred pripojení počas realizácie stavby alebo po jej ukončení prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok. Tieto sú v zmysle § 139b ods. 8 písm c) stavebného zákona drobnými stavbami a v zmysle § 39a ods. 3 písm. b) stavebného zákona sa na ne nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a zároveň, v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona ani stavebné povolenie ani ohlásenie.

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy: cca 7 900 m.

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde dvakrát ku križovaniu vodného toku Papradnianka a dvakrát ku križovaniu vodného toku Krížovec.

Križovanie Papradnianky bude riešené:

Prvé križovanie bude riešené umiestnením oceľovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie (miestna Komunikácia). Parcela KN-C 1125/1 - rez VI

Druhé križovanie bude riešené zatahnutím optickej mikrotrubičky do existujúcej chráničky, ktorá je umiestnená na výtokovej strane mostnej konštrukcie (miestna Komunikácia). Parcela KN-C 1125/1 - rez V2. Nebudú potrebné žiadne ďalšie úpravy nad korytom vodného toku.

Križovanie vodného toku Krížovec:

Prvé križovanie bude riešené zatahnutím optickej mikrotrubičky do existujúcej chráničky, ktorá je umiestnená na výtokovej strane mostnej konštrukcie (miestna Komunikácia). Parcela KN-C 1604/1 - rez V3. Nebudú potrebné žiadne ďalšie úpravy nad korytom vodného toku.

Druhé križovanie bude riešené umiestnením oceľovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie (miestna Komunikácia). Parcela KN-C 1604/1 - rez V4

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu a súbehu trasy s cestou 111/1978 a s miestnymi komunikáciami.

Ku križovaniu dôjde na:

- cca 8,64 ckm tejto cesty. Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu
- cca 8,75 ckm tejto cesty. Križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu
- cca 9,03 ckm tejto cesty. Križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu

Súbeh s cestou III/1978 bude v úsekoch:

- Pravostranný od ckm 8,44 do 8,59. V tomto úseku začína cesta 111/1978 pri plotoch rodinných domov. Nie je tu žiadny zelený pás ani chodník. Trasovanie bude riešené vedením optickej trasy v cestnom telese výkopom širokým 0,3m. Spätná úprava bude riešená preplátovaním predmetného úseku 20cm na každú stranu výkopovej ryhy.

- Pravostranný od ckm 8,81 do 9,10. Trasovanie bude riešené vedením optickej trasy v chodníku bez zásahu do cestného telesa.

- Ľavostranný od ckm 8,71 do 8,75. Trasovanie bude riešené vedením optickej trasy v chodníku bez zásahu do cestného telesa.

Ľavostranný od ckm 8,85 do 9,08. Trasovanie bude riešené vedením optickej trasy v chodníku bez zásahu do cestného telesa.

II. Pre umiestnenie líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území: Papradno, tak ako je zakreslené v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala spoločnosť TTL group s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zodpovedný projektant Ing. Ján Hrončiak – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1064*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby, dátum vypracovania: 07/2020.
2. Predmetná stavba podľa § 56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov.
3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť riadne a včasné vytyčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v navrhovanej trase stavby a po celú dobu výstavby zabezpečiť ich ochranu.
4. K vytyčeniu stavby v teréne treba prizvať starostu obce Papradno.
5. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác, alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením.
6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky t. č. platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia.

7. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí, zariadení a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku pri realizácii prác.
8. Pri súbahu a križovaní podzemných inžinierskych sietí (ďalej len „IS“) je potrebné dodržať STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
9. Stavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.
10. V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č.543/2002 Zúz. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
11. Pred zahájením prác je potrebné si vyžiadať povolenie o výnimke zo zákazu činností z ochranného pásma cesty, zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia, povolenie – záväzné stanovisko k pripojeniu na cestu, uzávierku cesty.
12. Po ukončení prác na stavbe budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.
13. Po realizácii stavby predložiť porealizačné zameranie celej trasy stavby na obci Papradno.
14. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania a správcov rozvodných sietí:
 - a) Dňa 10.05. 2021 bol na Obecny úrad v Papradne doručený list od pána Milana Marguša, v ktorom dal nasledovné pripomienky:
 1. Vo vetve na výkrese K1, vľavo dole prechádza vedenie na súkromné parcely KN-C 1673/3 a 1673/5. Cesta vo vlastníctve obce je na parcele číslo KN-C 1673/1. Ako vlastník 1673/3 nemám problém, keby vedenie prechádza aj touto parcelou, avšak po jeho južnej hranici susediacej s cestou, nie do „hlbky" pozemku.
 2. Podľa mojich informácií sa pripravuje výstavba rodinného domu na parcele KN-C 4711/36, tak by stálo za úvahu predĺžiť trasu až k tejto parcele
Spoločnosť TTL Group, s.r.o. dal nasledovné vyjadrenie: „Týmto ako projekčná kancelária deklaruje, že všetky podmienky vyjadrení k stavbe optickej siete Slovak Telekom, a.s. s názvom INS FTTH PB POVB 01 Papradno stred budú bez pripomienok splnené. Všetkým pripomienkam a podmienkam vyhovujeme v plnom rozsahu. Taktiež plne akceptujeme pripomienku p. Milana Marguša a trasa optickej siete nezasiahne do pozemku parcelné č.: KN-C 1673/3 v k.ú. Papradno, ktorej je p. Marguš spoluvlastníkom. Splnenie tejto pripomienky je deklarované vo výkrese K1.
 - b) Akceptovať vyjadrenie Obce Papradno zo dňa 15.04. 2020 pod č.: 55/2020 US7-5:
 - počas celej doby výstavby je stavebník povinný čistiť ním znečistené plochy,
 - výkopovú zeminu a stavebný materiál uskladniť tak, aby zostali miestne komunikácie prejazdne,
 - miesta, kde dôjde pri prácach k obmedzeniu premávky, označiť dopravným značením, záber verejného priestranstva z dôvodu umiestňovania materiálu a zariadení uskutočňovať len na základe osobitného povolenia obecného úradu Papradno,
 - po ukončení prác stavebník upraví rozkopané plochy do pôvodného stavu,
 - stavebník uloží v prospech obce Papradno do všetkých výkopov pre optickú sieť chráničku káblov, ktorú obec využije pre rozvod kamerového systému, miestneho rozhlasu a pod.,
 - stavebník bude koordinovať realizáciu stavby s obcou Papradno,
 - upozorňujeme stavebníka na možný výskyt rozvodov vody tzv. samospádov v komunikáciách resp. zelených pásach. Ich presnú polohu obec neviduje. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný okamžite uviesť poškodené potrubie vodovodu do pôvodného stavu,
 - ak sa porušia asfaltové povrchy komunikácií, ktorých šírka je do 2,5 m. v dĺžke viac ako 1 m
 - stavebník zaasfaltuje vozovku v celej šírke,
 - ak stavebník poruší asfaltové povrchy komunikácií, ktorých šírka je viac ako 2.5 m. zaasfaltuje stavebník po 50 cm na každú stranu od výkopu,
 - pri rozkopení nájazdov k rodinným domov resp. k záhradám, budú nájazdy uvedené do pôvodného stavu,
 - jednorázový poplatok za rozkopanie obecných pozemkov v obci Papradno bude 5000,- eur.
 - c) Akceptovať vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadové hospodárstvo zo dňa 15.11. 2019 pod č.: OU-PB-OSZP-2019/014399-002:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa predloženej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Odpady je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 2. Vzniknuté odpady je potrebné zaradzovať podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
 3. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 4. Pokiaľ množstvo vzniknutých odpadov pri realizácii stavby presiahne ročne viac ako jednu tonu kategórie ostatných odpadov, resp. viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, je potrebné tieto odpady zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- d) Akceptovať záväzné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 02.12. 2019 pod č.: OU-PB-OCDPK-2019-002:
- zámer žiadame prerokovať s majetkovým správcom cesty č. III/1978, t. j. Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,
 - návrh realizačnej dokumentácie v štádiu spracovania žiada prerokovať s tunajším odborom, všetky križovania cesty treba navrhnuť pretlakmi, súčasťou dokumentácie musí byť plán organizácie dopravy počas realizácie s návrhom dopravného značenia cesty počas prác. Práce nemôžu byť realizované počas zimného obdobia,
 - realizácia prác v cestnom telese cesty bude možná po vybavení príslušných povolení od cestného správneho orgánu, t. j.; povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/1978, povolenie čiastočnej uzávierky cesty a určenie použitia prenosného dopravného značenia na tejto ceste.
- e) Akceptovať vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 25.11. 2019 pod č.: OU-PB-OSZP-2019/014506-002:
- ak dôjde k výrubu drevín je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, uvedené sa týka drevín rastúcich mimo lesa,
 - podľa zákona NR SR č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny § 3 ods. 4, podnikatelia a právnické osoby, ktoré svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady, vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
- f) Akceptovať vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 04.05. 2020 pod č.: OU-PB-OSZP-2020/005955/ZA-20:
1. Predmetná stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie „INSFTTHPBPOVBO1_Papradno_stred“.
 2. Pri stavebných prácach dodržiavať ochranné opatrenia, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy.
 3. Počas stavebných prác koryto vodného toku udržiavať v čistom stave. Ukladať predmety do vodného toku, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.
 4. V prípade poškodenia brehov alebo dna vodného toku je potrebné ich uviesť do pôvodného stavu.
 5. Dodržať podmienky určené správcom vodných tokov - Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Piešťany, ktoré sú uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ PN 9555/2019/02 CZ 43457/210/2019 zo dňa 16. 12. 2019, okrem iného:
 - Pri umiestnení kábla rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Papradňanka, t. j. min. 6 m od brehovej čiary toku a pri drobných vodných tokoch min. 4 m od brehových čiar.
 - Pri križovaní toku nadzemné umiestniť oceľovú chráničku nad spodnú hranu mostovky tak, aby nezasahovala do prietočného profilu toku. S umiestnením kábla na mostnú konštrukciu musí súhlasiť jej vlastník.
 - Narušený terén na pobrežných pozemkoch zarovnať a zhutniť.
 - Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I. Púchov projekt

- skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme.
- Ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu našej organizácie.
6. Udržiavať stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku
- g) Akceptovať vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 28.11. 2019 pod č.: 4600055501:
1. V predmetnej lokalite katastra Papradno podľa predloženej situácie stavby INS_FTTH_PB_POVB_01_Papradno_stred sa energetické zariadenia v majetku SSD, a. s. nachádzajú - skrine, trafostanice, podzemné vedenia VN, NN, nadzemné vedenia VN, NN, podperné body. Zakreslenú *orientačnú trasu* týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (bledomodrou - WN vedenia, červenou - VN vedenia, zelenou - NN vedenia, prerušovanou - nadzemné vedenia, bledo modrá - rekonštrukcia, alebo výstavba novej siete).
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (WN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vedenia od krajného vodiča je potrebné dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter na každú stranu). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického-zhotovenia súbehov a križovaní.
 5. V prípade akéhokolvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vvtyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
 7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v" Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
 8. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 .meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
 10. Predloženú projektovú dokumentáciu Vám zasielame naspäť poštou spolu s týmto vyjadrením.
 11. Toto vyjadrenie slúži pre vydanie územného rozhodnutia.
- h) Akceptovať vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu-distribúcia a.s. zo dňa 02.12. 2019 pod č.: TD/NS/0841/2019/Ki:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
 - stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY: Pri použití pretlaku vykonať sondu v mieste križovania s plynovým potrubím tak, aby bolo možné kontrolovať či pri pretláčaní nedošlo k poškodeniu plynovodu.

- i) Akceptovať podmienky vyjadrenia Okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici zo dňa 21.11. 2019 pod č.: ORPZ-PB-ODI-166/2019:
- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby,
 - dodržať podmienky stanovené správcou stavbou dotknutých pozemných komunikácií, ako aj príslušným cestným správnym orgánom,
 - ohľadom našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) požadujeme, aby sa trasa predmetnej stavby čo najmenej dotýkala pozemných komunikácií (samotných telies ciest a ich ochranných pásiem),
 - v rámci celej stavby a prioritne pri križovaní pozemných komunikácií požadujeme v čo najväčšej miere využiť technológiu riadeného pretláčania, príp. mikrotunelovania,

- pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisteniu vozovky (zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých komunikácií), taktiež nesmie byť ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,
 - osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby, stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku realizácie prác (podľa reálneho stavu prác, najneskôr však 3 dni vopred),
 - povinnosťou stavebníka je po ukončení prác uviesť dotknuté úseky pozemných komunikácií a príslušné ochranné pásma do pôvodného stavu,
 - predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité počas stavebných prác.
- j) Akceptovať vyjadrenie Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. zo dňa 06.12. 2019 pod č.: 9452/23/2019-CA:
1. Upozorňujeme, že v trase zemou vedeného optického kábla sa nachádzajú rozvodné potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie — viď priložené situácie GIS, vodovody sú kreslené zelenou farbou, žltou prerušovanou čiarou, kanalizácie červenou a modrou farbou.
 2. **Zakreslenie považujte za orientačné H!**
 3. Pred začiatkom stavebných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých vodovodných a kanalizačných potrubí v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a. s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a. s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850 734.
 4. Na základe vytýčenia žiadame dodržať pri realizácii STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia v súlade so z.č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, § 19 ods. 2. a 5. pri iných stavbách pevne spojených so zemou.
 5. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu Protokol o vytýčení IS, Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a v prípade potreby aj vlastný Protokol o dodržaní ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov PVS, a. s. a majstrom prevádzky kanalizácií PVS, a. s. v Považskej Bystrici, tel. 0907/817 536, 0905/939 668.
 6. Začiatok výkopových prác a ich ukončenie žiadame ohlásiť na jednotlivých prevádzkach PVS, a. s., k miestam križovania a súbehu žiadame zabezpečiť kontrolu dodržania STN 73 60 05 so zápisom do stavebného denníka.
- k) Akceptovať vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany zo dňa 16.12. 2019 pod č.: CS SVP OZ PN 9555/2019/02, CZ 43457/210/2019:
- Pri umiestnení kábla rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Papradňanka, t.j. min. 6m od brehovej čiary toku a pri drobných vodných tokoch min. 4m od brehových čiar.
 - Pri križovaní toku nadzemné umiestniť oceľovú chráničku nad spodnú hranu mostovky tak, aby nezasahovala do prietochného profilu toku. S umiestnením kábla na mostnú konštrukciu musí súhlasiť jej vlastník.
 - Narušený terén na pobrežných pozemkoch zarovnať a zhutniť.
 - Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I Puchov projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme.
 - Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie.
- l) Akceptovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, zo dňa 04.12. 2019 pod č.: KPUTN-2019/26054-2/100101:
- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtyždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.**
- Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtyždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- m) Akceptovať vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 05.12. 2019 pod č.: TSK/2019/09320-2:
- križovanie s cestnou komunikáciou č. III/1978 bude realizované mikrotunelovaním, v hĺbke min. 0,9m pod niveletou cesty, optická sieť bude uložená v chráničke, štartovacie a cieľové jamy budú realizované mimo cestného telesa cesty III. triedy;
 - ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu alebo k samotnému rozkopaniu dotknutého úseku cesty č. III/1978 žiadame opravu (rekonštrukciu) celého profilu vozovky - návrh opravy bude písomne odsúhlasený so zástupcom SC TSK - Ing. Jozefom Kukučkom tel. 0903/ 266 754;
 - do 30 dní od ukončenia stavby a protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby, respektíve užívania dotknutej stavby je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov CKN č. 1126/7, 1126/6 zapísaných na LV č. 11971, ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík, email: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758;
 - počas stavebných prác musí zostať aspoň j eden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny;
 - počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty č. III/1978;
 - počas stavebnej úpravy žiadame, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku cesty č. III/1978. V prípade znečistenia odstrániť okamžite na vlastné náklady;
 - pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky dotknutého úseku cesty č. III/1 978 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie;
 - vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami SC TSK;
 - vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty č. III/1978;
 - dodržať podmienky správcu komunikácie - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja;
 - v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Pov. Bystrici o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dopravného značenia, <https://www.v.minv.sk/7ziadosti-1> 8
 - 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu - kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Pov. Bystrici, kontaktná osoba: Ing. Jozef Kukučka, tel. kontakt:, e-mail: jozef.kukucka@sctsk.sk
 - po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
 - po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku;
 - stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie pripojenia na cestu III.

- triedy.
- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
 - TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
- n) Akceptovať vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, majetkoprávny odbor zo dňa 25.11. 2019 pod č.: OU-TN-MPO-2019/036494-006:
Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín ako dočasný správca majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov s ú h l a s í s umiestnením predmetnej stavby, a to pri dodržaní príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Súčasne žiadame, aby po vykonaní potrebných prác boli pozemky bez zbytočného odkladu uvedené do pôvodného stavu.
- o) Akceptovať vyjadrenie Správy ciest Trenčín zo dňa 25.11. 2019 pod č.: SC/2019/2516-2: V ďalšej fáze PD žiadame, aby boli optické siete umiestnené mimo mostné objekty.

15. Pri realizácii líniovej stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky štátnych orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa nevydáva, v územnom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona do troch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 (ďalej len „navrhovateľ“) v zastúpení TTL Group s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50458043 podali dňa 17.08. 2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „INS FTTH PB POVB 01 Papradno stred, na pozemkoch v katastrálnom území obce Papradno.

K návrhu bola priložená dokumentácia pre územné rozhodnutie s vyjadreniami zainteresovaných orgánov štátnej správy a účastníkov konania.

Obec Papradno oznámila verejnou vyhláškou dňa 06.04. 2021 pod číslom 4427/2020-002 TS1-20 podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 13. mája 2021 vykonala ústne pojednávanie. Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na obci Papradno. Dotknutým orgánom bolo oznámenie začatia územného konania oznámené samostatne. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení v súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona: Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby v zmysle § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s rozvojom dotknutých obcí, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Navrhovateľ má k pozemkom na ktorých bude líniová stavba umiestnená iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. V tomto prípade sa jedná o právo vyplývajúce podľa § 66 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, cit. „Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu

nehnutelnosť, c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Budovanie verejných elektrických komunikačných sietí v oblastiach, kde nie sú žiadne alebo hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme. Tento fakt podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách.

Stavebné povolenie a ani ohlásenie sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčasťou spisového materiálu. Umiestnenie líniovej stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, určenými v stavebnom zákone.

K návrhu sa vyjadrili: Obec Papradno, Okresný úrad Trenčín, majetkoprávny odbor, Okresný úrad Považská Bystrica: odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor krízového riadenia, Stredoslovenská distribučná a.s., Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia a.s., Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici, Považská vodárenská spoločnosť a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Správa ciest TSK, Slovak Telekom a.s., Ministerstvo obrany SR, Michlovský spol. s r.o., UC1 – údržbové centrum Piešťany, O2 Slovakia s.r.o., Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, oddelenie telekomunikačných služieb, Energotel, Slovanet, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v PB, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu.

Správny poplatok bol v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 100 € v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Papradne.

Poučenie:

Podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov môžu proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok). Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad v Papradno č. 315. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa v zmysle § 42 odst. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom územného konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Roman Španihel
starosta obce

Územné rozhodnutie bude vyvesené **po dobu 15 dní** na úradnej tabuli a webstránke obce **Papradno**.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Na vedomie:

- 1) Navrhovateľ : Slovak Telekom a.s.Bajkalská28, 817 62 Bratislava, v zastúpení: TTL Group s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou
- 2) Obec Papradno, zast. starostom
- 3) Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
- 4) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica (správca toku)
- 5) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 92180 Piešťany (správca toku)
- 6) Slovenský vodohospodársky podnik š.p.Povodie stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica (správca toku)
- 7) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- 8) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku , Detašované pracovisko Stred ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
- 9) Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- 10) Ministerstvo vnútra SR, oddelenie telekomunikačných služieb centra podpory Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
- 11) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, Továrnska 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
- 12) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50
- 13) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica
- 14) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 15) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 16) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 17) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 18) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
- 19) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
- 20) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica
- 21) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
- 22) Stredoslovenská distribučná , a. s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
- 23) Slovenský plynárenský priemysel – D a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 24) Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
- 25) Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- 26) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- 27) UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
- 28) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava